

## ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ

### ๑. ความเป็นมา / เหตุผลความจำเป็น

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะจัดซื้อ จัดหารถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ซึ่งเป็นรถยนต์ใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน พร้อมใช้งานได้ทันที จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในงานราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ซึ่งตั้งเบิกใหม่ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (โอนครั้งที่ ๑๔) อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

### ๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติการกิจและในกิจการงานราชการของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่

๒.๒ เพื่อให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและทดแทนคันเดิมที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

### ๓. คุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อในครั้งนี้

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์ส่วนกลาง ดังนี้

#### ๑. ลักษณะทั่วไป

๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกขนาด ๑ ตัน (กระบะสำเร็จรูป) ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ชนิดยกสูงจากโรงงาน ห้องโดยสารแบบดับเบิลแค็บ มีลักษณะนั่ง ๒ ตอน ๔ ประตู พร้อมเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน

๑.๒ สี่รถตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต มีสีให้เลือกหลายสี ตัวกระบะเป็นเหล็กสีเดียวกันกับตัวรถ กระบะปูพื้น (LINER) และอุปกรณ์ต่างๆ เป็นของใหม่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน มีสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที ฟันกันสนิม เคลือบสีทั้งคัน

๑.๓ เป็นรถยนต์สำเร็จรูป ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ตัวรถ เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกอย่าง เป็นของใหม่ ที่จำหน่ายไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูปผลิตจากโรงงานของตราสินค้าโดยตรง ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้ แก่ผู้ซื้อทั่วไป

#### ๒. คุณลักษณะเฉพาะ/ลักษณะทางเทคนิคของรถยนต์

๒.๑ เครื่องยนต์และตัวรถยนต์อยู่ภายใต้ “ยี่ห้อเดียวกัน” ประหยัดน้ำมัน รุ่นใหม่ล่าสุด ระบบเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ พร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ (เทอร์โบแปรผัน) และระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีดไดเร็กอินเจกชันแบบคอมมอนเรล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๒.๑.๑ เครื่องยนต์ได้มาตรฐานตามหมายเลข มอก. ๒๕๕๐-๒๕๕๔

๒.๑.๒ ระบบเครื่องยนต์มีคุณสมบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (เครื่องหมายฉลากเขียว) ของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยหรือตามบัญชีกรมควบคุมมลพิษ <http://gp.pod.go.th> รุ่นใหม่ล่าสุด

๒.๒ ระบบส่งต่อกำลังเป็นเกียร์ธรรมดา (manual) มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ และ  
ถอยหลัง ๑ เกียร์ ครีทซ์เป็นแบบแห้งแผ่นเดียว ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค ตาม  
มาตรฐานผู้ผลิต

๒.๓ ระบบเบรกเป็นระบบไฮดรอลิค มีเครื่องช่วยผ่อนแรงล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรก มีช่อง  
ระบายความร้อนมีระบบเบรกมือแบบกลไก

๒.๔ ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์

๒.๔.๑ แบตเตอรี่ มีขนาดแรงดันไฟฟ้า ๑๒ โวลท์ ตามมาตรฐานล่าสุดของโรงงาน  
ผู้ผลิต

๒.๔.๒ กระจกประตูทั้ง ๔ บานไฟฟ้า และมีระบบป้องกันการหนีบอย่างด้านผู้ขับ  
และประตูล็อกได้ด้วยระบบไฟฟ้า

๒.๔.๓ กระจกมองหลัง ข้างซ้าย-ขวา สามารถปรับและพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า

๒.๔.๔ มีมาตรวัดต่างๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบ  
เครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณ  
เตือนอื่นๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๔.๕ ไฟหน้าแบบ LED โปรเจคเตอร์ ควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติพร้อม  
ระบบไฟหน้าสูง-ต่ำ อัตโนมัติ และมีไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (Daytime  
Running Lights) ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๔.๖ ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของกรม  
ขนส่งทางบก

๒.๔.๗ มีเครื่องเล่นวิทยุ AM/FM พร้อมหน้าจอสัมผัส มีช่องต่ออุปกรณ์ USB  
รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณ BLUETOOTH เครื่องเล่นเป็นระบบดิจิตอล  
พร้อมลำโพงแยกซ้าย-ขวาไม่น้อยกว่า ๔ ตำแหน่ง ตามมาตรฐานเครื่องเล่น  
รุ่นใหม่ล่าสุดของรถยนต์

๒.๕ ระบบเครื่องปรับอากาศ

๒.๕.๑ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทำความ  
เย็นได้เพียงพอและทั่วบริเวณภายในตัวรถเครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่  
ทั้งหมด

๒.๕.๒ การติดตั้งชุดคอยล์เย็นเป็นแบบฝัง และมีหัวจ่ายลมไม่น้อยกว่า ๓ จุด ปรับ  
ทิศทางลมได้

๒.๕.๓ มีสวิทช์ควบคุมความเร็วของพัดลมและควบคุมอุณหภูมิ สามารถปรับ  
แรงลมได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ และมีอุปกรณ์ป้องกันความเสียหายเมื่อน้ำยา  
ทำความเย็นไม่เพียงพอ

๒.๖ ขนาดล้อและยาง ยางเป็นแบบเรเดียล ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๖๕/๖๕ R๑๗ ทั้ง ๔ ล้อ  
ตามมาตรฐานผู้ผลิต กระทะล้อเป็นอัลลอย มีกระทะล้อเหล็ก พร้อมยางอะไหล่ชนิด  
เดียวกัน จำนวน ๑ ชุด เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๗ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร ฝาถังเป็นแบบ สามารถปิดล็อกได้

๒.๘ อุปกรณ์ประจําารถ ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิตจําหน่าย

๒.๙ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

๒.๙.๑ มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง

๒.๙.๒ มีระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมรีโมทคอนโทรล

๒.๙.๓ ประตุมีคานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง

๒.๙.๔ กระจกบังลมหน้าอัดซ้อนนิรภัย

๒.๙.๕ มีระบบเบรก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD

๒.๙.๖ มีระบบถุงลมนิรภัยอย่างน้อยด้านคนขับ ผู้โดยสารตอนหน้าและหัวเข้าผู้ขับ

๒.๙.๗ มีพวงมาลัยเพาเวอร์ ปรับระดับได้ และยุบตัวได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ

๒.๙.๘ มีระบบเสริมแรงเบรก

๒.๙.๙ มีระบบควบคุมการทรงตัว

๒.๙.๑๐ มีระบบป้องกันล้อหมุนฟรี

๒.๙.๑๑ มีระบบควบคุมการส่ายของส่วนพวงท้าย

๒.๙.๑๒ มีระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน

๒.๑๐ อุปกรณ์ติดตั้งติดฟิล์มกรองแสงสามารถกรองแสง UV ได้ ระดับความเข้ม ๖๐% ยกเว้นกระจกบังลมหน้าใช้ความเข้ม ๔๐% เต็มบานกระจก ตามที่กฎหมายกำหนด

### ๓. เงื่อนไขเฉพาะ/อื่นๆ และการรับประกัน

๓.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียดต่างๆ พร้อมแคตตาล็อกของสินค้า (รถยนต์) ตามรุ่น นั้นๆ ที่เสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย โดยส่งเอกสารเพิ่มเติมภายหลังเสนอราคา ภายใน ๓ วัน ทำการ

๓.๒ การพ่นสีเครื่องหมายใช้สีขาวหรือสีที่ติดกับตัวรถ พ่นหรือติดสติ๊กเกอร์เครื่องหมายตรา หน่วยงาน พร้อมหมายเลขครุภัณฑ์ โดยกำหนดให้มีตราเครื่องหมาย ของหน่วยงานขนาดกว้างหรือยาวไม่ น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และตัวอักษรชื่อเต็ม ของหน่วยงานขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร และเลข ครุภัณฑ์ไว้ด้านนอกรถยนต์ทั้งสองข้าง

๓.๓ ต้องรับประกันตัวรถและอุปกรณ์มาตรฐานไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน หากมีการชำรุดเนื่องจากการใช้งานปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และให้ดำเนินการซ่อมแก้ไขภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับการชำรุดบกพร่องนั้น

๓.๔ สืบเนื่องจากข้อ ๓.๓ การนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษาฟรี สามารถนำรถยนต์เข้ารับบริการที่ ศูนย์บริการหรือตัวแทนจำหน่ายได้ทั่วประเทศ

๓.๕ ต้องมีหนังสือรับรองสินค้าผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand)

๓.๖ เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายรัฐบาลและปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการ จัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมและสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) และปฏิบัติตามนัยแห่งหนังสือสั่งการ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ต้องมีหนังสือ/เอกสารที่แสดงว่ามีคุณสมบัติที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม (เครื่องหมายฉลากเขียว) ของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยหรือตามบัญชีกรมควบคุมมลพิษ <http://gp.pod.go.th> มาประกอบในวันที่ยื่นเสนอราคาด้วย

๓.๗ ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่มีอำนาจเต็ม (Authorized Dealer) หรือเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจจากตัวแทนจำหน่าย ต้องมีเอกสารแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายจากผู้ผลิต โดยมีหนังสือแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร ประกอบในวันที่ยื่นเสนอราคาด้วย

๓.๘ ผู้เสนอราคาจะต้องมีศูนย์ตัวแทนจำหน่าย และแนบรายชื่อพร้อมที่อยู่เบอร์โทร ศูนย์ให้บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ศูนย์บริการมาตรฐานตัวถังและสี ของรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคามาพร้อมด้วย ที่ครอบคลุมทุกจังหวัดของประเทศไทย

๓.๙ กำหนดส่งมอบไม่เกิน ๖๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ให้ถูกต้องครบถ้วน

๓.๑๐ ราคาที่เสนอ เป็นราคารวมค่าอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมทั้งหมด เครื่องปรับอากาศ, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีสรรพสามิต, พ.ร.บ., และค่าจดทะเบียน

๓.๑๑ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาและเป็นคู่สัญญากับผู้ซื้อ จะเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนให้แก่ผู้ซื้อ และเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจดทะเบียนทั้งหมด ตามกฎหมายกำหนดทุกประเภท พร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อ และพร้อมประกันภัยภาคบังคับตามพระราชบัญญัติและมอบเอกสารพร้อมคู่มือจดทะเบียนรถยนต์

๓.๑๒ ขณะผู้ขายส่งมอบรถยนต์ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่นเต็มตามมาตรฐานผู้ผลิตกำหนดพร้อมที่จะใช้งานได้ทันที

#### ๔. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๔.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๔.๒ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ/ล้มละลาย

๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้กระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้ถูกแจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๔.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มครอง ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มครองเช่นนั้น

๔.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและบัญชีรายรับ จ่ายโครงการการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

๔.๗.๑ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนสาระสำคัญ

๔.๗.๒ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๔.๗.๓ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับเป็นจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔.๘ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๔.๙ ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตรถยนต์มาแสดงด้วย

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สุทธิตี่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีผลการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท

(๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

#### ๕. ระยะเวลาการส่งมอบ

ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

#### ๖. วงเงินในการจัดซื้อจัดหาค้างนี้

วงเงินจำนวน ๘๕๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

#### ๗. เงื่อนไขการชำระเงิน

จ่ายเงินให้กับผู้ขาย จำนวน ๑ งวด ผู้ซื้อจะเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขายก็ต่อเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุ(รถยนต์ไว้ถูกต้องแล้ว) และผู้ขาย(คู่สัญญา) ได้จดทะเบียนคู่มือโอนกรรมสิทธิ์ ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบทางราชการ แล้วเท่านั้น

#### ๘...ติดต่อสอบถามและเสนอข้อคิดเห็น

ผู้สนใจติดต่อสอบถาม วิจารณ์ เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับขอบเขตงานหรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อเป็นลายลักษณ์อักษร หรือดูรายละเอียดได้ที่ <http://www.Gprocurement.go.th>, <http://www.bronngphai.go.th> ในวันและเวลาราชการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

นางสาวชนิษฐา โคตรพลชัย

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภากร คำชมภู)


นิติกรชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นางปริญญา บุญลือ)

นักทรัพยากรชำนาญการ

ความเห็น.....



(ลงชื่อ) ส.อ.ดร.....

(เศรษฐวุฒิ เกียรติวิชากุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่

ความเห็น ..... (  ) อนุมัติ

(  ) ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

( นายอุไร จตุพงษ์ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่